

: 2025 11 7 7:29



눈개쑥부쟁이 / Aster hayatae H.L v. & Vaniot

구분	설명
생물분류	식물
속국명	참취속
과국명	국화과

과명	Compositae
일반특징	요약설명: 국화과 여러해살이풀로 제주도 한라산의 해발 1200~1500m 근처에서 자란다. 분포지역: 제주도 한라산(표고 1,200~1500m 근처)에서 자란다. 형태: 여러해살이풀 크기: 높이는 15~25cm 정도이다. 꽃색: 보라색 개화기: 6월,7월 뿌리에서 난 잎은 주걱모양이고 끝이 뭉툭하다. 양면에 털이 있으나 꽃이 필때 없어지고 가장자리에 무딘 톱니가 있다. 가운데 달린 잎과 윗부분의 잎은 선모양이며 촘촘히 달려 있다. 양면에 털이 있으며 가장자리는 밋밋하다. 꽃은 6~7월에 연보라색으로 머리모양꽃차례에 핀다. 총포는 둥근 공을 반으로 잘라놓은 모양이다. 총포조각은 끝이 길고 뾰족해지며 뒷면에 억센털이 있다. 두 줄로 배열되고 길이가 비슷하다. 열매는 수과이고, 겉면에 털이 있으며 평평한 거꿀달걀모양이다. 열매의 위쪽 끝부분에 나온 털 뭉치는 깃털모양이고 붉은색이다. 줄기는 높이가 15~25cm이고 밑에서부터 가지가 갈라져서 옆으로 자라다가 윗부분이 곧게 선다. 햇볕이 잘 드는 양지의 메마르고 척박한 땅이 적합하며 경사면이나 바위틈에서 자란다. 씨를 뿌리는 방법으로 번식시킨다. 같은 속(생물 분류단위의 하나)의 식물들과 달리 지면을 따라 생장하는 성질이 있다.