



각시붓꽃 / *Iris rossii* Baker

| 구분 | 설명 |
|------|-----|
| 생물분류 | 식물 |
| 속국명 | 붓꽃속 |
| 과국명 | 붓꽃과 |

| | |
|------|--|
| 과명 | Iridaceae |
| 일반특징 | <p>요약설명 : 붓꽃과 속근성 여러해살이풀로 전국의 산지에 분포하고 중국 동부와 일본 남부에 분포한다.</p> <p>분포지역 : 전국의 산지에 분포하고 중국 동부와 일본 남부에 분포한다.</p> <p>형태 : 속근성 여러해살이풀</p> <p>크기 : 꽃대는 높이 5-15cm이며 잎은 길이 30cm에 이른다.</p> <p>꽃색 : 보라색</p> <p>개화기 : 5월, 4월</p> <p>잎은 꽃대와 길이가 거의 같은 잎이 꽃이 진 다음 자란다. 잎 뒷면은 분홍빛 녹색으로 가장자리 윗부분에 잔돌기가 있다.</p> <p>꽃은 4~5월에 보라색 꽃이 핀다. 꽃자루는 4~5개의 포가 있고 그중 가장 위의 포에서 1개의 꽃이 핀다. 꽃밥은 노란색이고, 수술대보다 짧다.</p> <p>암술대는 3개로 갈라진 다음 다시 끝이 2개로 깊게 갈라진다.</p> <p>열매는 삭과로 5~6월에 공모양으로 익고, 다 익은 후 껍질이 말라 쪼개지면서 씨앗을 퍼뜨린다.</p> <p>뿌리줄기는 약간 모여나기하고 갈색 섬유로 덮혀 있다.</p> |