

: 2025 11 4 4:02



단풍박쥐나무 / Alangium platanifolium (Siebold & Zucc.) Harms

구분	설명
생물분류	식물
속국명	박쥐나무속
과국명	박쥐나무과

과명	Alangiaceae
일반특징	요약설명: 박쥐나무과 낙엽 활엽 관목으로 우리나라의 경기도 수원시, 강원도 강릉시, 충청북도 제천시, 충청남도 예산군, 전라남도 구례군, 경상북도 영덕군, 경상남도 남해군, 산청군, 함양군, 부산시 금정구에서 자란다. 일본에서도 볼 수 있다. 분포지역: 일본 / 한국 형태: 낙엽 활엽 관목 크기: 높이 4m까지 자란다. 꽃색: 노란색 개화기: 7월,5월,6월 잎은 어긋나며 달걀 모양 또는 타원 모양이다. 3개나 5개로 중앙까지 깊게 갈라진다. 갈라진 조각은 달걀 모양 또는 긴 타원 모양이고 심장모양과 비슷하며, 끝이 꼬리처럼 길게 뾰족해진다. 겉면은 초록색이고 뒷면은 하얀빛을 띠는 초록색이며 잔털이 있다. 또한 굵은 맥이 갈라지는 지점에 털이 빽빽하게 나 있으며 밑부분에는 손바닥 모양의 맥이 있다. 산꽃차례는 잎 달린 자리에 나고 2~3개의 꽃이 달리며 털이 없다. 꽃은 아래로 처지며 꽃자루와 고리마디로 되어 있다. 꽃받침통은 거꿀달걀모양으로서 끝이 절두이다. 꽃잎은 5개이고 노란색 또는 연한 노란색이며 뒤로 말려 있다.수술이 꽃잎보다 짧고 암술대에는 털이 없다. 열매는 핵과고 타원 같은 둥근 모양이며 붉은빛이 도는 검은색으로 익는다. 어린가지에 짧은 잔털이 나 있다. 숲 속에서 자라고 습기가 있는 땅을 좋아한다. 주로 암반에서 떨어져 나간 돌로 이루어진 땅에 많이 나고 자란다. 가을에 익은 씨앗을 채취하여 땅에 묻어 두었다가 다음 해 봄에 뿌리는 방식으로 번식시킨다. 세계에 약 20종이 있는데 우리나라에는 1종 1변종이 분포한다.