

: 2025 11 7 3:14



단풍취 / Ainsliaea acerifolia Sch.Bip.

구분	설명
생물분류	식물
속국명	단풍취속
과국명	국화과

과명	Compositae
일반특징	요약설명: 국화과 여러해살이풀로 전국 산지에서 자란다. 분포지역: 전국 산지에 분포한다. 형태: 여러해살이풀이다. 크기: 높이 35~80cm이다. 꽃색: 백색 개화기: 8월,7월,9월 잎은 원줄기 가운데에 4~7개가 돌려나는 것처럼 달리고 둥근 모양이다. 끝이 7~11개로 얕게 갈라진 다음 다시금 3개로 갈라지는 것이 있다. 양면과 잎자루에 털이 조금 있다. 7~9월에 꽃이 하얀색으로 피고, 원줄기 끝에 이삭모양으로 달린다. 총포는 통모양이며 붉은빛을 띤다. 총포조각은 많고 여러 줄로 배열되며 그 속에 3개의 통모양 꽃이 들어 있다. 꽃잎은 하얀색이다. 수과는 넓은 타원형이다. 양 끝이 좁으며 자주색 바탕에 좁은 선이 있다. 열매의 위쪽 끝부분에 나온 털 뭉치는 갈색 또는 자줏빛이 도는 갈색이다. 줄기의 높이는 35~80cm이고 가지가 없으며 곧게 서고, 긴 갈색 털이 드문드문 나 있다. 산과 들에서 흔히 자란다.