



: 2026 2 6 11:09



각시원추리 / *Hemerocallis dumortieri* C. Morren

구분	설명
생물분류	식물
속국명	원추리속
과국명	백합과
과명	Liliaceae
일반특징	<p>요약설명 : 백합과 여러해살이풀로 전국의 산지에 분포한다.</p> <p>분포지역 : 전국의 산지(내륙의 경우 해발 약 800m정도, 동해안 일원은 해발 약 200m정도의 지역)에 분포한다.</p> <p>형태 : 여러해살이풀</p> <p>크기 : 꽃대는 높이 40-70cm</p> <p>꽃색 : 주황색</p> <p>개화기 : 7월, 6월</p> <p>잎은 밑에서 마주나기하여 서로 맞물리고 윗부분이 활처럼 뒤로 쳐진다.</p> <p>꽃은 6~7월에 피며 노란색이다. 꽃대는 잎과 길이가 비슷하거나 약간 길다.</p> <p>꽃차례는 짧고 2개로 갈라지며 몇개의 꽃이 총상으로 달린다. 꽃은 아침에 피고 저녁에 진다.</p> <p>열매는 삭과고 넓은 타원형이다. 익으면 껍질이 말라 쪼개지면서 씨앗을 퍼뜨린다. 씨앗은 검은색이고 광택이 있다.</p>