



: 2026 2 10 8:11



담배풀 / *Carpesium abrotanoides* L.

구분	설명
생물분류	식물
속국명	담배풀속
과국명	국화과

과명	Compositae
일반특징	<p>요약설명 : 국화과 2년생 초본으로 울릉도, 제주도를 포함하여 전국 각지에서 자란다.</p> <p>분포지역 : 울릉도, 제주도를 포함하여 전국 각처에 분포한다.</p> <p>형태 : 2년생 초본이다.</p> <p>크기 : 높이 50~100cm이다.</p> <p>꽃색 : 붉은색, 자주색</p> <p>개화기 : 9월, 8월</p> <p>뿌리에서 난 잎은 긴 잎자루가 있고 꽃이 피면 없어진다. 잎은 어긋나며 밑부분의 것은 넓은 타원 모양 또는 긴 타원모양이다. 끝이 둥뚝하며 밑부분이 잎자루로 훌러서 날개가 된다. 잎의 양면, 특히 맥 위에 털이 있으며 뒷면에는 분비물을 내보내는 점이 있다. 가장자리에 불규칙한 치아모양톱니가 있다. 위로 올라갈수록 잎이 작아지고 잎자루가 없어지며 긴 타원 모양이 된다.</p> <p>꽃은 8~9월에 핀다. 잎겨드랑이에 이삭 모양으로 130~300개가 달린다. 수꽃과 암술과 수술이 함께 있는 꽃이 섞여 자란다. 보통 총포조각이 없고 총포는 종 모양이다. 비늘잎은 3줄로 배열되는데, 겉의 것은 짧으며 달걀 모양 예첨두이고 짧은 털이 있다. 가운데 있는 것과 안쪽에 있는 것은 긴 타원모양이며 원두이다.</p> <p>수과는 분비물이 나오는 점과 부리가 있다. 열매의 위쪽 끝부분에는 털 뭉치가 없으며 끈끈하다.</p> <p>줄기는 높이가 50~100cm이며 곧게 서고 윗부분에서 가지가 갈라지며 잔털이 촘촘히 나 있다. 뿌리는 양 끝이 뾰족한 원기둥 모양이며 단단하다. 산지나 숲의 가장자리에서 자란다. 전체적으로 가느다란 털이 있으며 냄새가 난다.</p>