

: 2025 11 6 3:03



당마가목 / Sorbus amurensis Koehne

구분	설명
생 물분 류	식물
속국명	마가목속
과국명	장미과

과명	Rosaceae
일반특징	요약설명 : 장미과 낙엽 활엽 소교목으로 우리나라 중부지방을 기준으로 한 북쪽 지역과 제주도 등지에서 자란다. 일본에서도 볼 수 있다. 분포지역 : ▶일본에 분포한다.▶중부 이북 및 제주도 등지에 분포한다. 형태 : 낙엽활엽소교목. 수형:타원형 크기 : 수고:7m 꽃색 : 백색 개화기 : 5월,6월 잎은 어긋나고 홀수깃모양겹잎이다. 작은 잎은 13~15개이고 창 모양 또는 넓은 창 모양이며 점첨두고 밑부분은 뾰족하지만 찌그러져 있다. 겉면은 초록색이고 털이 없으며 뒷면은 하얀빛을 띠고 털이 있거나 없으며 윗부분에 긴 톱니가 있다. 꽃은 5~6월에 하얀색으로 피며, 편평꽃차례에 많이 모여 달린다. 꽃차례는 털이 있거나 없으며 꽃받침에 잔털이 있다. 꽃받침조각은 삼각형이며 꽃잎은 둥글고 하얀색이다. 암술대는 3개이고 밑부분에 털이 있다. 벌꿀의 원천이 되는 식물로 중요하다. 열매는 이과고 지름 6~7mm의 타원모양이다. 10월이 되면 누런빛이 도는 붉은색으로 익는다. 씨앗은 콩팥모양과 비슷하며 황적색이고 한 열매에 3개씩 들어 있다. 어린 가지에는 하얀 털이 조금 나 있으며 겨울눈에는 하얀 털이 촘촘하게 나 있다. 물이 잘 빠지고 습기가 많은 땅, 직사광선을 막아주는 약간의 그늘진 장소에서 자란다. 씨앗을 뿌리거나, 또는 싹을 접붙이거나 그 해에 자란 가지를 접붙이는 등의 방법으로 번식시킨다.