

: 2025 11 7 10:26



덜꿩나무 / Viburnum erosum Thunb.

구분	설명
생물분류	식물
속국명	산분꽃나무속
과국명	인동과

과명	Caprifoliaceae
일반특징	요약설명 : 인동과 낙엽 활엽 관목으로 황해도, 경기도, 충청도, 전라도 및 경상도에서 자란다. 중국과 일본에서도 볼 수 있다. 분포지역 : 중국, 일본; 황해도, 경기도, 충청남북도, 전라남북도 및 경상남북도. 형태 : 낙엽 활엽 관목. 크기 : 높이 2m. 꽃색 : 백색 개화기 : 5월 잎은 마주나기하며 달걀 모양 또는 거꿀달걀모양이고 점첨두며 원저, 심장저 또는 넓고 뾰족한 모양이다. 겉면은 별모양 털이 드문드문 있으며 뒷면에는 같은 모양의 털이 촘촘히 나 있다. 잎자루에는 털과 턱잎이 있다. 겹우산모양꽃차례는 한 쌍의 잎이 달린 짧은 가지 끝에 있으며 별 모양 털이 빽빽하게 나 있다. 5월이 되면 초록색 잎 사이에서 하얀색 꽃이 목화처럼 모여 핀다. 수술이 꽃잎 전체보다 길고 씨방에 털이 없다. 열매는 핵과고 달걀 같은 둥근 모양이다. 씨앗은 양쪽에 홈이 있고 9월 중순~10월초에 붉게 익는다. 어린 가지는 갈색이고 별 모양 털이 나 있다. 햇볕이 적당히 드는 숲 가장자리에 다른 잡초들과 어울려서 자란다. 수분을 머금고 있으면서도 물이 잘 빠지며 진흙이 적게 섞인 보드라운 흙이 좋다. 추위에 견디는 힘이 강하고 양지와 음지 모두에서 잘 자란다. 건조에도 다소 강한 편인데, 바닷바람과 대기오염에 견디는 성질은 보통이다. 씨앗을 봄에 뿌리거나 포기나누기 또는 가지를 꺾꽂이 하는 등의 방법으로 번식시킨다.