



도깨비쇠고비 / *Cyrtomium falcatum* (L.f.) C.Presl

| 구분   | 설명   |
|------|------|
| 생물분류 | 식물   |
| 속국명  | 쇠고비속 |
| 과국명  | 면마과  |

|      |  |
|------|--|
| 과명   | Dryopteridaceae  |
| 일반특징 | <p>요약설명 : 면마과 상록다년초로 잎을 감상하기 위해 기르는 식물이다. 우리나라의 제주도와 울릉도, 중부지방 바닷가의 돌 틈에서 자란다. 일본, 중국, 대만, 인도, 하와이, 셀레베스에 분포한다.</p> <p>분포지역 : ▶한국, 일본, 중국, 대만, 인도, 하와이, 셀레베스에 분포한다.</p> <p>형태 : 상록다년초로 관엽식물이다.</p> <p>크기 : 높이 1m</p> <p>꽃색 : 노란색, 백색</p> <p>개화기 : 7월, 6월</p> <p>뿌리줄기 끝에서 잎이 모여나기한다. 잎자루가 있고, 밑부분에 비늘조각이 촘촘히 달려있다. 이 비늘조각은 달걀모양 또는 넓은 창 모양이며 끝이 갑자기 뾰족해진다. 갈색 또는 흑갈색이며 위로 갈수록 좁아져서 선처럼 변한다. 잎은 깃털 모양으로 어긋나는데 역세고 가죽 같은 촉감이며, 어두운 초록색에 광택이 난다. 잎몸은 3~11쌍의 깃털 조각으로 이루어져 있다. 깃털 조각은 끝이 위를 향하면서 낮처럼 굽어 있고 밑부분이 둥글며 일그러진다. 가장자리는 물결모양이고, 끝부분이 밋밋하며 짧은 대가 있고 비대칭형이다. 어릴 때는 적갈색 비늘 조각으로 덮여있지만 곧 떨어진다. 흠뻑물러니 무리는 잎 뒷면에 전체적으로 흠뻑물러 있으며, 흠뻑물러니 무리를 싸는 얇은 막은 둥글다.</p> <p>열매는 익으면 어두운 갈색으로 변한다.</p> <p>뿌리에는 잔뿌리가 나 있다.</p> <p>바닷가 돌 틈에서 자란다. 식물이 썩어서 생기는 물질이 많은 땅에서 자라며 건조함을 잘 견디는 식물이다. 공기 중 습도가 높은 것이 좋다. 포기나누기 또는 흠뻑물러 번식한다.</p> |