



: 2026 2 23 5:56



돌담고사리 / *Asplenium anogrammoides* Christ

구분	설명
생물분류	식물
속국명	꼬리고사리속
과국명	꼬리고사리과

과명	Aspleniaceae
일반특징	<p>요약설명 : 꼬리고사리과 상록 다년초로 대구의 도동, 지리산, 범어사, 화방사 및 제주도에 분포한다.</p> <p>분포지역 : 대구의 도동, 지리산, 범어사, 화방사 및 제주도에 분포한다.</p> <p>형태 : 상록 다년초.</p> <p>크기 : 높이 10-20cm</p> <p>꽃색 : 백색, 붉은색</p> <p>개화기 : 5월</p> <p>잎자루는 연한 초록색이며, 밑부분에 털이 없는 비늘조각이 달린다. 잎몸은 긴 타원 모양이며 3회 깃털 모양으로 갈라지고 밑부분이 좁아지지 않는다.</p> <p>깃털 모양 잎은 세모난 달걀 모양 또는 세모난 창 모양이고 짧은 대가 있다.</p> <p>잔깃조각은 대가 있으며 밑부분에서 다시 깃털 모양으로 갈라진다. 갈라진 조각은 뾰족한 톱니가 있고 각 톱니에 맥이 1개씩 있다. 훌씨주머니 무리는 긴 타원 같은 선 모양이고 갈라진 잎에 각각 1~3개씩 달리며, 익으면 터져서 잎 전체를 덮는다.</p> <p>뿌리줄기는 짧고 비스듬하게 선다. 또한 검은색의 선 같은 창 모양 또는 바늘 모양의 비늘 조각으로 뒤덮여 있으며 잎이 모여나기한다.</p> <p>돌담이나 바위틈에서 자란다.</p>