



돌좁고사리 / *Asplenium ruta-muraria* L.

| 구분 | 설명 |
|------|--------|
| 생물분류 | 식물 |
| 속국명 | 꼬리고사리속 |
| 과국명 | 꼬리고사리과 |

| | |
|------|--|
| 과명 | Aspleniaceae |
| 일반특징 | <p>요약설명 : 꼬리고사리과 상록성 여러해살이풀로 우리나라의 충청북도, 강원도를 기준으로 한 북쪽 지역에서 자란다. 일본, 대만, 중국, 인도, 러시아 유럽에서 볼 수 있다.</p> <p>분포지역 : 한반도(충청북도, 강원도 이북), 일본, 대만, 중국, 인도, 러시아, 유럽</p> <p>형태 : 상록성</p> <p>크기 : 크기는 3~10cm이다.</p> <p>꽃색 : 노란색, 녹색</p> <p>개화기 : 8월, 9월</p> <p>잎자루는 연한 초록색이며 부채 모양의 비늘 조각과 분비샘이 발달한 털이 있다. 잎은 2회 깃털 모양으로 갈라지며 맥이 뚜렷하지 않다. 흠씨주머니 무리는 갈라진 잎의 가운데에 모여 있다. 흠씨주머니 무리를 덮고 있는 막은 반투명하고 잎 가장자리는 갈라진다.</p> <p>뿌리줄기는 짧고 비스듬하게 서며 흑갈색 창 모양의 비늘 조각이 붙는다. 석회암지대의 바위틈에서 자란다.</p> |