



: 2026 2 5 3:50



갈매기난초 / *Platanthera japonica* (Thunb.) Lindl.

구분	설명
생물분류	식물
속국명	제비난초속
과국명	난초과
과명	Orchidaceae
일반특징	<p>요약설명 : 난초과 여리해살이풀로 일본과 우리나라 강원도 평창군, 전라남도 구례군, 영광군, 해남군, 경상남도 산청군, 합천군, 제주도에 분포한다.</p> <p>분포지역 : 일본 / 한국(강원도 평창군; 전라남도 구례군, 영광군, 해남군; 경상남도 산청군, 합천군; 제주도)</p> <p>형태 : 여리해살이풀</p> <p>크기 : 높이 40~60cm.</p> <p>꽃색 : 백색</p> <p>개화기 : 6월, 5월</p> <p>잎은 밑부분에 달린 3~5개의 잎은 긴 타원형이며 끝이 뾰족하거나 둔하다.</p> <p>잎의 밑부분이 좁아져서 잎집으로 되며 그 윗부분의 잎 2~4개는 작아져서 포와 연결된다.</p> <p>꽃은 5~6월에 흰색으로 핀다. 꽃잎은 꽃받침보다 약간 짧고 끝이 둔하다.</p> <p>꽃차례는 길이 10~20cm로서 많은 꽃이 달린다. 입술모양꽃부리는 넓고 길쭉하며 끝이 둔하다.</p> <p>줄기는 5~8개의 큰 잎이 어긋나기한다. 뿌리는 다소 굵고 옆으로 퍼지며 가장 큰 뿌리에서 새싹이 돋는다.</p>