

: 2025 11 7 10:16



둥근털제비꽃 / Viola collina Besser

구분	설명
생 물분 류	식물
속국명	제비꽃속
과국명	제비꽃과

과명	Violaceae
일반특징	요약설명: 제비꽃과 여러해살이풀로 우리나라의 전라북도, 충청도, 경상북도의 울릉도와 가야산, 강원도의 치악산, 설악산, 삼악산, 경기도의 광릉과 천마산, 황해도, 평안도, 함경남도에서 자란다. 이 외에도 일본, 사할린, 만주, 시베리아, 유럽, 코카서스에서 볼 수 있다. 분포지역: ▶일본, 사할린, 만주, 시베리아, 유럽, 코카서스, 한국에 분포한다. 형태: 여러해살이풀 크기: 높이가 3-8(20) cm정도로 자란다. 꽃색: 자주색 개화기: 4월,5월 잎은 모여나기하며 달걀 같은 심장 모양 또는 심장 모양이고 깊은 심장저이다. 끝은 뭉뚝하고 가장자리에 무딘 톱니가 있다. 잎자루는 윗부분에 날개가 약간 있다. 꽃은 4~5월에 연한 자주색으로 피고 여러 줄기의 꽃자루가 나와 그 끝에 1개의 작은 꽃이 달려서 한쪽을 향해 있다. 꽃받침조각은 긴 타원 모양 또는 좁은 달걀 모양이고 끝이 뭉뚝하며 가장자리에 털이 있다. 꽃잎은 5장이고 옆쪽 꽃잎에는 약간의 털이 있다. 꽃뿔은 뒤쪽으로 가늘고 길게 나온다. 5개의 수술과 1개의 암술이 있다. 열매는 삭과고 둥근 공 모양이며 3갈래로 나뉜다. 짧은 털이 빽빽하게 나 있다. 뿌리줄기는 굵으며 옆으로 자라고 마디가 많으며 기는줄기가 없다. 길이는 2~7cm이고 하얀색이거나 황갈색이고 뿌리는 하얀색이다. 산지에서 자라며 씨악으로 번식하다