



뒷부리도요 / Xenus cinereus

구분	설명
생물분류	야생동물

속국명	
과국명	도요새과
과명	Scolopacidae
일반특징	뒷부리도요는 부리가 길고 위로 굽어 올라갔다고 해서 붙여진 이름이다. 윗면은 연한 갈색바탕에 검은 세로무늬가 있으며 검은 V자형 선이 있다. 몸의 아랫면은 흰색이고 목과 윗가슴에 잿빛 갈색 무늬가 있다. 흰색 눈 선이 뚜렷하며 다리는 노란색이다. 뒷부리도요는 우리나라에 찾아오는 나그네새로서 갯벌에서 게·조개·곤충과 같은 동물을 잡아먹는다. 한국에는 한국에는 주로 봄(5월)과 가을(8~10월)에 다른 지역으로 가면서 한국에는 잠시 머물다가 지나가는 나그네새이다. 바닷가 습지나 갯벌·강과 바다가 만나는 곳에서 볼 수 있으며, 이동을 하는 시기에는 하천이나 호수에서도 볼 수 있다. 짝짓기는 5~6월에 하며, 한 번에 4개의 알을 낳는다. 핀란드에서 동부 시베리아에 걸쳐 살면서 알을 낳고, 인도·동남아시아에서 오스트레일리아까지 내려가 겨울을 난다.