



들개미자리 / *Spermoglossa arvensis* L.

| 구분 | 설명 |
|------|--------|
| 생물분류 | 식물 |
| 속국명 | 들개미자리속 |
| 과국명 | 석죽과 |

| | |
|------|---|
| 과명 | Caryophyllaceae |
| 일반특징 | <p>요약설명 : 석죽과 한해 또는 두해살이풀로 우리나라에는 중부와 남부지방, 제주도에서 자란다. 서아시아와 북아프리카에도 분포한다.</p> <p>분포지역 : ▶서아시아, 북아프리카에 분포한다. ▶우리나라에는 중·남부지방과 제주도에 분포한다.</p> <p>형태 : 1년 내지 두해살이풀</p> <p>크기 : 높이가 20-50cm정도로 자란다.</p> <p>꽃색 : 자주색</p> <p>개화기 : 7월,8월,6월</p> <p>잎은 선 모양이고 끝이 뭉뚝하며 12~20장씩 돌려나기한다. 턱잎의 크기는 작다.</p> <p>꽃은 6~8월에 피며 영성한 취산꽃차례에 달린다. 꽃을 감싸는 잎은 작은 편이며 얇은 막처럼 되어 있다. 꽃자루는 꽃이 진 후 밑으로 처진다.</p> <p>꽃받침조각과 꽃잎은 각각 5개이며 꽃받침조각은 달걀 모양이다. 끝이 뾰족하며 꽃잎보다 길거나 같고 수술은 10개, 암술대는 5개이다.</p> <p>열매는 삭과고 꽃받침보다 길다. 넓은 달걀 모양이며 씨앗은 둥근 렌즈 모양으로 부풀어 있고 검은색을 띤다. 가장자리에 날개가 있으며, 양면에 젖꼭지 모양의 돌기가 있다.</p> <p>줄기의 높이는 20~50cm이고 다소 모여나기하며 털이 약간 있다. 줄기 윗부분에는 분비샘이 발달한 털이 있다.</p> |