

: 2025 12 17 4:37



들완두 / Vicia bungei Ohwi

구분	설명
생물분류	식물
속국명	나비나물속
과국명	콩과
과명	Leguminosae

요약설명 : 콩과 여러해살이풀로 우리나라의 중부 지방을 기준으로 한 북쪽 지역에서 자란다.

분포지역: 우리나라 중부이북

형태 : 여러해살이풀 크기 : 높이 30cm 꽃색 : 보라색

개화기 : 5월

잎은 어긋나고 2~5쌍의 작은 잎으로 구성된 1회 깃모양겹잎이다. 끝에 있는 덩굴손이 갈라지기도 한다. 작은 잎은 거꿀달걀모양 또는 선 모양이고 끝이 파여 있지만 선 모양의 잎은 둔두인 것도 있다. 굵은 맥의 끝은 뾰족하며 끝에 갈라진 덩굴손이 있다. 작은 잎은 양면에 털이 약간 있다. 작은 잎자루의 턱잎은 뾰족하게 갈라진다.

총상꽃차례는 윗부분의 잎겨드랑이에서 나오며 잎보다 긴 잎자루가 있고 끝에 3개 정도의 꽃이 달린다. 꽃은 5월에 피고 보라색이며 나비 모양이다. 꽃자루에는 털이 있다. 꽃받침은 털이 조금 있으며, 꽃받침조각은 삼각형이고 끝이 뾰족하다. 기꽃잎은 거꿀달걀모양이고 끝이 파여 있으며 가장 길다. 날개꽃잎은 타원 모양이고 용골꽃잎과 합쳐지며 용골꽃잎보다 길다. 열매는 협과이다.

줄기는 높이가 30cm에 달하고 털이 없으며 약간 네모난 모양이고 비스듬히 올라간다.

중부지방을 기준으로 한 북쪽 지역의 산이나 들에서 자란다. 살갈퀴에 비해 꼭대축이 매우 길다.

일반특징