❤_어린이 생물도감

: 2025 11 7 8:50



등심붓꽃 / Sisyrinchium angustifolium Mill.

구분	설명
생물 분 류	식물
속국명	등심붓꽃속
과국명	붓꽃과

과명	Iridaceae
일반특징	요약설명 : 붓꽃과 여러해살이풀로 제주도에 귀화되었으며 야생에서 자란다. 관상 식물로 뜰에 심어 기르기도 한다. 일본과 대만에서도 볼 수 있다. 분포지역 : ▶지리적으로 일본과 대만에 분포▶제주도에서 귀화하여 야생 상태를 이룬다. 관상 식물로 뜰에 심어 기르기도 한다. 형태 : 여러해살이풀이다. 크기 : 높이 10~20cm이다. 꽃색 : 백색,보라색,노란색,자주색 개화기 : 6월,5월 잎은 밑부분에 많이 달리며 선모양이다. 줄기잎의 밑부분은 잎집이고 원줄기를 감싼다. 양쪽 가장자리가 줄기로 이어지며 윗부분은 뾰족하고 녹색이다. 가장자리에 작은 톱니가 있다. 5~6월이 되면 꽃이 피고, 원줄기 끝에 달린 작은 잎 사이에서 2~5개의 꽃이나와 우산모양꽃차례를 이룬다. 꽃자루 밑에는 꽃을 감싸는 작은 잎이 있다. 꽃덮이는 밑부분이 짧은 통처럼 생겼으며 겉에 분비샘이 발달한 하얀 털이 있다. 꽃덮이는 모부분이 짧은 통처럼 생겼으며 겉에 분비샘이 발달한 하얀 털이 있다. 꽃덮이는 모반복이 보존하고 자주색 또는 백자색 바탕에 줄이 있으며 밑부분이 노란색이다. 수술은 3개, 암술은 1개이며 씨방은 꽃받침 아래에 있고 분비샘이 발달한 털이 있다. 꽃은 하루 만에 시드는 1일화이다. 열매는 삭과고 둥글며 평평하다. 털이 없고 자갈색으로 익으며 광택이 난다. 줄기의 높이는 10~20cm이고 평평하며 초록색이고 좁은 날개가 있다. 뿌리는 간 수염뿌리이다. 길가에서 자란다.