

: 2025 11 8 1:11



땅비싸리 / Indigofera kirilowii Maxim. ex Palib.

| 구분                | 설명    |
|-------------------|-------|
| 생물 <del>분</del> 류 | 식물    |
| 속국명               | 땅비싸리속 |
| 과국명               | 콩과    |

| 과명   | Leguminosae  |
|------|--|
| 일반특징 | 요약설명: 콩과 낙엽 활엽 반관목으로 함경북도를 제외한 전국에서 자란다. 중국, 일본에서도 볼 수 있다. 분포지역: 중국, 일본; 함경북도를 제외한 전국. 형태: 낙엽 활엽 반관목. 크기: 높이 1m. 꽃색: 붉은색 개화기: 5월,6월 잎은 어긋나고 홀수깃모양겹잎이다. 작은 잎은 7~11개로 굵으며 둥근 모양 또는 거꿀달걀 모양이다. 또한 끝이 짧고 뾰족하며 양면에 털이 있다. 원저 또는 넓고 뾰족한 모양이다. 5~6월에 분홍색 꽃이 잎겨드랑이의 총상꽃차례에 달린다. 꽃받침조각은 창모양이며 털이 조금 있다. 기꽃잎의 겉에도 털이 있다. 열매는 협과이고 원기둥 모양이며 10월에 익는다. 뿌리에서 많은 싹이 나와 무리지어 있는 것처럼 보인다. 숲 가장자리, 길가 등에 무리를 이루며 햇빛이 잘 드는 곳에서 잘 자란다. 땅을 특별히 가리지 않지만 물빠짐이 좋으며 모래가 섞인 땅이 적합하다. 씨를 뿌리거나 꺾꽂이, 뿌리 나누기 등을 하여 번식시킨다. 전국적으로 흔하게 볼수는 있지만 무리를 이루지 않으며 드문드문 모여서 자란다. |