



: 2026 2 5 11:05



만주족도리풀 / *Asarum heterotropoides* var. *mandshuricum* (Maxim.)  
Kitag.

구분	설명
생물분류	식물
속국명	족도리풀속

과국명	쥐방울덩굴과
과명	Aristolochiaceae
일반특징	<p>요약설명 : 쥐방울덩굴과 여러해살이풀로 잎이나 꽃을 감상하기 위해 키우기도 한다. 제주도를 포함한 전국의 산지에서 자라며 중국과 일본에서도 볼 수 있다.</p> <p>분포지역 : ►한국, 중국, 일본에 분포한다. ►제주도를 포함한 전국의 산지에서 자란다.</p> <p>형태 : 숙근성 여러해살이풀로 관엽, 관화식물이다.</p> <p>크기 : 높이 4~10cm이다.</p> <p>꽃색 : 자주색, 녹색</p> <p>개화기 : 5월, 4월</p> <p>잎은 심장 모양 또는 콩팥 모양이며 끝이 뾰족하고 밑부분은 깊은 심장저이다. 곁면은 녹색이고 윤기가 없으며 뒷면 맥 위에는 잔털이 있고 가장자리가 빛나며 잎자루는 길며 자줏빛이 돈다.</p> <p>꽃은 잎이 싹틀 때 잎 사이에서 1개씩 나온다. 색은 검은 흥자색이다.</p> <p>꽃받침은 둥근 공을 반으로 잘라놓은 모양이고 안쪽에 줄이 있다. 꽃이 통처럼 되어 있는 부분의 끝은 3개로 갈라져 뾰족하고 뒤로 말려 있다. 씨방은 꽃받침 위에 있고 암술대는 6개이며 12개의 수술은 두 줄로 배열되어 있다.</p> <p>열매는 장과 모양이고 끝에 꽃덮이조각이 달려 있으며 씨앗이 20개 정도 들어 있다.</p> <p>줄기 끝에서 2개의 잎이 나와 마주나기한 것처럼 퍼진다.</p> <p>뿌리줄기는 마디가 많고 매운맛이 있으며 가늘고 길다. 수염뿌리가 많다.</p> <p>산지의 나무그늘에서 자란다. 식물이 썩어 만들어진 유기물이 많으며 점토가 섞인 땅이 적합하다. 꽃이 필 때까지는 빛이 필요하고 꽃이 핀 후에는 반그늘에서도 잘 자란다. 지붕이 없는 보통 땅에서 겨울을 나고 16~30°C에서 잘 자란다. 뿌리줄기를 잘라 심는 방법으로 번식시킨다.</p>