



: 2026 2 21 8:21



말목깰깰이그물버섯 / *Leccinum subradicatum* Hongo

| 구분 | 설명 |
|------|----------|
| 생물분류 | 버섯 |
| 속국명 | 깰깰이그물버섯속 |

| | |
|------|--|
| 과국명 | 그물버섯과 |
| 과명 | Boletaceae |
| 일반특징 | <p>버섯의 자실체는 크게 갓, 주름, 대로 나누어진다. 말목껍질이 그물버섯의 갓은 반원 모양 또는 둥근산모양이다. 그 조직은 흰색이고 공기에 닿으면 자회색으로 변한다. 자루의 기초가 되는 부분에는 때때로 녹청색의 얼룩이 생긴다.</p> <p>주름의 관공은 떨어진 관공이고 흰색에서 황색 또는 황갈색이 된다. 대는 위아래 같은 폭이며 표면은 거의 흰색이다. 세로줄무늬 또는 불분명한 그물눈이 있고 가는 얇은 조각이 있다. 얇은 조각은 처음에 흰색이고 나중에 회갈색 또는 암회색으로 색이 변한다.</p> <p>숲속의 땅에서 한곳에 몰려난다.</p> <p>분포지역 : 전국 발생계절 : 가을</p> |