

_어린이 생물도감

: 2026 2 22 4:44



민무늬귤빛부전나비 / *Shirozua jonasi* (Janson, 1877)

| 구분 | 설명 |
|------|------------|
| 생물분류 | 곤충 |
| 속국명 | 민무늬귤빛부전나비속 |
| 과국명 | 부전나비과 |

| | |
|------|---|
| 과명 | Lycaenidae |
| 일반특징 | <p>굴빛부전나비와 비슷하게 생겼지만 앞, 뒷날개 아랫면에 은백색 선이 없고 무늬 모양이 다르므로 쉽게 구별할 수 있다.</p> <p>암컷의 날개 색깔은 붉은 빛이 돌고 앞날개 끝에서부터 가장자리를 따라 검은 띠가 있다. 이 띠는 아주 뚜렷한 것에서부터 수컷처럼 희미한 것까지 크기에 변화가 있으므로 배끝을 살펴봐야 확실하게 암수를 알 수 있다.</p> <p>애벌레는 반육식성으로 참나무과 식물에 기생하는 진딧물이나 진딧물의 분비물을 먹는다.</p> <p>참나무 숲 가장자리나 산림을 관리하기 위해 건설한 도로 주변에 서식한다. 낮에는 거의 날지 않고 높은 장소의 나뭇잎 위에 앉아 있다가 오후 2시 이후 나무 끝 사이를 날아다닌다. 흐린 날에는 산 정상까지 오르는 경우가 많으며, 간혹 해가 진 후까지도 날아다닌다.</p> |