



감자난초 / *Oreorchis patens* (Lindl.) Lindl.

| 구분 | 설명 |
|------|-------|
| 생물분류 | 식물 |
| 속국명 | 감자난초속 |
| 과국명 | 난초과 |

| | |
|------|---|
| 과명 | Orchidaceae |
| 일반특징 | <p>요약설명 : 난초과 여러해살이풀로 전국적으로 분포한다. 분포지역 : 전국적으로 분포한다. 형태 : 여러해살이풀 크기 : 꽃대는 높이 30-50cm. 꽃색 : 갈색, 노란색 개화기 : 6월, 5월 잎은 1~2개씩 나오고 계란형의 가짜비늘줄기에서 자란다. 잎은 가늘고 길며 끝이 뾰족한 모양으로 윤기가 도는 짙은 녹색이다. 꽃이 핀 후 잎은 노랗게 변해서 성장을 잠시 멈추고 8~9월에 새눈을 내어서 겨울을 맞는다. 꽃은 5~6월에 노란갈색으로 핀다. 꽃이 꽃대에 핀 후 땅쪽이 말라 버린다. 꽃받침조각과 꽃잎은 가늘고 길며 끝이 뾰족한 모양이며 노란갈색이다. 입술모양꽃부리는 흰색 바탕에 반점이 있으며 밑 부근에서 3개로 갈라진다. 열매는 익으면 껍질이 말라 쪼개지면서 씨앗을 퍼뜨리는데 아래로 처진 방추형이며 짧은 대가 있다.</p> |