



: 2026 2 5 7:51



바늘여뀌 / *Persicaria bungeana* (Turcz.) Nakai ex Mori

구분	설명
생물분류	식물
속국명	여뀌속
과국명	마디풀과
과명	<i>Polygonaceae</i>
일반특징	<p>요약설명 : 마디풀과 한해살이풀로 함경도, 만주를 거쳐 북부지방까지 분포한다.</p> <p>분포지역 : 함경도, 만주를 거쳐 북부지방까지 분포한다.</p> <p>형태 : 한해살이풀.</p> <p>크기 : 높이 20~60cm정도로 자란다.</p> <p>꽃색 : 붉은색, 녹색</p> <p>개화기 : 7월</p> <p>잎은 어긋나기하고 가늘고 길며 양끝이 좁은 모양이다. 잎 가장자리와 뒷면, 특히 맥 위에는 짧은 털이 있다. 잎집에 약간의 털이 있다.</p> <p>7월에 연한 녹색에 붉은색이 도는 꽃이 핀다. 이삭꽃차례는 가지 끝과 잎겨드랑이에 1~2개씩 달리고 꽃자루에 샘털이 있다.</p> <p>열매는 나무처럼 딱딱한 껍질속에 씨앗이 있는 수과로 둥근모양이지만 양끝이 좁다. 열매는 검은색이며 윤기와 광채가 없다.</p> <p>줄기가 곧게 서며 짧은 갈고리 모양의 가시가 약간 있다.</p> <p>길가에서 자라며 짧은 갈고리 모양의 가시가 나는 것이 특징이다.</p>