



바다쇠오리 / Synthliboramphus antiquus

구분	설명
생물분류	야생동물

속국명	
과국명	바다오리과
과명	Alcidae
일반특징	여름철에 나는 깃은 암컷과 수컷 모두 이마, 머리 꼭대기, 뒷머리, 뒷목은 광택이 있는 검은색이며, 뒷머리 양쪽에는 흰색의 가늘고 긴 털이 여러 개 있다. 몸 윗면은 시멘트색을 띤 잿빛으로 윗등 양쪽에는 흰색의 가늘고 긴 털이 여러 개 있다. 눈 밑, 턱 밑, 턱 아래 부위, 뺨은 검은색이며, 턱 아래 부위 양쪽과 목 옆은 흰색이다. 몸 아랫면은 흰색이고, 옆구리는 검은색이다. 부리는 잿빛 흰색이며, 뒷부분과 윗부리는 검은색이다. 다리는 푸른색을 띤 잿빛 흰색이다. 항상 바다 위에서 생활한다. 무리를 이루어 비교적 파도가 잔잔한 육지로 들어온 바다의 위에서 일렬로 날면서 먹이를 찾는다. 섬의 풀밭, 암초 등지에서 무리지어 짝짓기를 한다. 둥지는 풀밭에 얇은 구멍을 파서 만들거나 바위틈을 이용하는 경우도 있다. 알을 낳는 시기는 3월 중순~4월 중순이다. 알은 황갈색, 크림색, 황백색 바탕에 어두운 갈색 또는 갈색의 얼룩무늬가 있으며, 1~2개 낳는다.