❤_어린이 생물도감

: 2025 11 6 8:48



바위고사리 / Sphenomeris chinensis (L.) Maxon

구분	설명
생물 분 류	식물
속국명	바위고사리속
과국명	고사리과

https://www.korea-index.com/photo

과명	Pteridaceae
일반특징	요약설명: 고사리과 상록성 다년초로 난대성 양치식물에 속하며 제주, 건남(대흑산도), 경남(동래, 진양)에 나며 일본, 류우큐우, 대만, 중국을 비롯하여 열대에 널리 분포한다. 분포지역: 제주, 전남(대흑산도), 경남(동래, 진양)에 나며 일본, 류우큐우, 대만, 중국을 비롯하여 열대에 널리 분포한다. 형태: 상록성 다년초로 난대성 양치식물에 속한다. 크기: 높이가 40~80cm 정도로 자란다. 꽃색: 백색,주황색 개화기: 8월 잎은 모여나기하며 긴 타원모양이고 3~4회 날개깃모양으로 갈라진다. 잎은 연두색이나 햇볕에 그을려 자적색으로 된 것이 많다. 잎자루는 갈색이고 매끈하다. 포자낭군은 잎맥 끝에 1개씩 나며 때로 2~3개의 맥에 연결되어 옆으로 길게 되기도 한다. 포막은 둥근 콩팥모양으로 가장자리가 밋밋하다. 뿌리줄기는 굵고 짧으며 땅속 옆으로 뻗는다. 뿌리줄기와 잎자루의 아랫 부분에 털 같은 갈색 비늘조각이 있다.