



백령풀 / *Diodia teres* Walter

구분	설명
생물분류	식물
속국명	백령풀속
과국명	꼭두서니과
과명	Rubiaceae
일반특징	<p>요약설명 : 꼭두서니과 1년생 초본으로 인천 근해의 섬에 퍼져 있다. 경기도 공릉의 장곡리, 강원도 오산리 해수욕장 근처에서도 자라고 있다.</p> <p>분포지역 : ▶일본에 귀화▶인천 근해의 섬에 퍼져 있다. 경기도 공릉의 장곡리, 강원도 오산리 해수욕장 근처에서도 자라고 있다.</p> <p>형태 : 1년생 초본.</p> <p>크기 : 높이 20~50cm.</p> <p>꽃색 : 백색</p> <p>개화기 : 7월, 8월, 9월</p> <p>잎은 마주나기하며 밑부분이 서로 합쳐져서 원줄기를 완전히 둘러싼다. 잎은 가늘고 길며 끝이 뾰족한 모양이고 뒷면 맥과 가장자리에 털이 있으며 약간 뒤로 말린다.</p> <p>꽃은 7~9월에 연한 보라색으로 피고 잎겨드랑이에 달린다.</p> <p>열매는 익으면 껍질이 말라 찢개지면서 씨앗을 퍼뜨리는 삭과로 거꿀달걀모양이다. 열매에 잔털이 있으며 꽃받침통 속에 들어 있다.</p> <p>줄기는 검은빛을 띤 자주색으로 짧은 털이 뺨뺨하게 있다.</p> <p>미국에서 들어 왔다.</p>