

: 2025 11 7 2:21



버들참빗 / Diplazium subsinuatum (Wall. ex Hook. & Grev.) Tagawa

구분	설명
생물 <del>분</del> 류	식물
속국명	진고사리속
과국명	면마과

## https://www.korea-index.com/photo

과명	Dryopteridaceae
일반특징	요약설명: 면마과 상록성 다년초로 난대성 양치식물에 속하며 제주도를 비롯하여 진도, 거문도 등의 남부 다도해 지방에 서식한다. 분포지역: 제주도를 비롯하여 진도, 거문도 등의 남부 다도해 지방에 서식한다. 형태: 상록성 다년초이며 난대성 양치식물에 속한다. 크기: 키 4~6m 꽃색: 분홍색 개화기: 5월,6월 잎몸은 가늘고 길며 끝이 뾰족한 모양으로 가장자리가 약간 뒤로 젖혀진다. 잎맥은 뚜렷하지 않고 서로 평행을 이룬다. 가죽질의 잎은 관상가치가 높다. 포자낭군은 가늘고 길쭉한 선형으로 긴 것과 짧은 것이 있다. 포막은 가장자리가 밋밋하여 2개의 뒷면이 서로 맞닿은 것도 있다. 뿌리줄기는 가늘고 옆으로 길게 퍼지며 흑갈색 비늘조각이 달린다.