



병꽃나무 / *Weigela subsessilis* (Nakai) L.H.Bailey

구분	설명
생물분류	식물
속국명	병꽃나무속
과국명	인동과

과명	Caprifoliaceae
일반특징	<p>요약설명 : 인동과 낙엽 활엽 관목으로 황해도, 강원도 동부지역 이남에 주로 분포한다.</p> <p>분포지역 : 황해도, 강원도 동부지역 이남에 주로 분포, 평안북도 및 함경북도에도 보고됨.</p> <p>형태 : 낙엽 활엽 관목.</p> <p>크기 : 높이 2 ~ 3m.</p> <p>꽃색 : 노란색, 녹색</p> <p>개화기 : 5월</p> <p>잎은 마주나기하며 넓은 달걀형이다. 잎 양면에 털이 있고 뒷면 맥 위에 퍼진 털이 있으며 가장자리 잔톱니가 있다.</p> <p>꽃은 4월 중순~4월 말에 피고, 연두색이 돌지만 적색으로 변한다.</p> <p>열매는 익으면 껍질이 말라 쪼개지면서 씨앗을 퍼뜨리는 삭과로 잔털이 있다. 씨앗에는 날개가 발달했고 9월 중순~10월 중순에 익는다.</p> <p>나무껍질은 회갈색이며 작은 가지는 녹색으로 껍질눈이 뚜렷하다.</p>