

: 2025 5 2 2:19



보라애기가지나방 / Ninodes splendens (Butler, 1878)

구분	설명
생물분류	곤충
속국명	
과국명	자나방과

https://www.korea-index.com/photo

과명	Geometridae
일반특징	더듬이는 암수 모두 실 모양이다. 정수리, 어깨판의 일부, 날개는 노란색이고 가슴과 배의 등쪽 면은 검은빛을 띤 짙은 갈색이며 배 끝은 누런빛을 띤 흰색이다. 날개의 길이는 17mm 내외이다. 앞날개 후반과 뒷날개의 대부분은 검은빛을 띤 짙은 갈색인데 앞날개의 앞 가장자리와 앞, 뒷날개의 양 옆 가장자리는 옅은 노란색이다. 앞날개에는 붉은빛을 약간 띤 누런색의 가로선이 있고 흑갈색 부분에서는 선이 검은색으로 변한다. 바깥 가로선과 가장자리 선 사이는 파랗게 빛이 난다. 앞 가장자리에는 어두운 갈색 짧은 선이 퍼져 있고 양옆 가장자리에 작은 점이 나타난다. 뒷날개에는 가로선 3줄이 흑갈색 부분에 있으며 가장자리 선만 주황색이다. 앞, 뒷날개에는 옅은 노란색의 부드러운 털이 있다. 뒷면은 옅은 노란색이며 앞면 무늬는 연한 색을 띤다. 5~6월과 8월에 나타난다. 국내는 경기도, 충청남도, 국외는 일본, 중국에 분포한다.