❤_어린이 생물도감

: 2025 11 7 10:42



개구릿대 / Angelica anomala Ave-Lall.

구분	설명
생 물분 류	식물
속국명	당귀속

https://www.korea-index.com/photo

과국명	산형과
과명	Umbelliferae
일반특징	요약설명: 산형과 여러해살이풀로 일본, 사할린, 만주, 중국, 동시베리아, 우리나라 경남, 경북, 강원(설악산), 경기, 황해, 평북, 함남에 야생한다. 분포지역: ▶한국, 일본, 사할린, 만주, 중국, 동시베리아에 분포한다. 형태: 여러해살이풀 크기: 높이 1-2m에 달한다. 꽃색: 백색 개화기: 7월,8월 산의 골짜기에 자란다. 줄기는 자줏빛으로 속이 비어 있고, 털이 없다. 잎은 2~3회 깃모양겹잎이고 삼각형이다. 작은잎은 다시 2~3개로 갈라진다. 잎은 짙은 녹색이고 표면은 털이 없으나 맥위가 거칠다. 잎 뒷면은 흰빛이 돌고 털이 있다. 잎 끝이 뾰족하고 가장자리에 뾰족한 톱니가 있다. 꽃은 흰색으로 8월에 피며 겹우산모양꽃차례이다. 꽃자루는 40~60개이고 꽃부리가 작으며 5개의 꽃잎은 안으로 굽어져 있다. 열매는 타원형이고 밑부분에 홈이 있다. 열매 가장자리의 날개가 좁고 8~9월에 익으면 분리된다.