


: 2025 11 8 2:40



보춘화 / Cymbidium goeringii (Rchb.f.) Rchb.f.

구분	설명
생 물분 류	식물
속국명	보춘화속

https://www.korea-index.com/photo

과국명	난초과
과명	Orchidaceae
일반특징	요약설명: 난초과 상록 다년초로 관화, 관엽식물이며 우리나라 남부와 중남부 해안의 삼림 내에 자생하고 일본, 중국 등지에 분포한다. 분포지역: 한국, 일본, 중국 등지에 분포한다.남부와 중남부 해안의 삼림 내에서 자생한다. 형태: 상록 다년초로 관화, 관엽식물이다. 크기: 꽃대의 높이는 10-25cm, 잎은 길이 20-50cm 정도 자란다. 꽃색: 노란색,녹색 개화기: 4월,3월 잎은 뿌리에서 모여나기하고 길쭉한 모양으로 끝이 뾰족하다. 잎 가장자리에 미세한 톱니가 있으며 뒤로 젖혀져 구부러진다. 진록색 가죽질이며 생육환경조건에 따라 형태가 다르게 나타난다. 꽃은 3~4월에 피고 연한 연두색이다. 입술모양꽃부리는 흰색 바탕에 짙은 붉은 자주색 반점이 있으며 끝이 3개로 갈라진다. 열매는 곧게 서며 아래로 갈수록 가늘어진다. 줄기가 짧고 뿌리는 국수발 같은 흰 뿌리가 사방으로 뻗는다.