

: 2025 5 2 12:01



붉은왜가리 / Ardea purpurea

구분	설명
생물분류	야생 <del>동물</del>

## https://www.korea-index.com/photo

속국명	
과국명	백로과
과명	Ardeidae
일반특징	겨울 깃은 암컷과 수컷 모두 이마에서 뒷머리까지 광택 있는 검은색이며, 뒷머리에 장식 깃이 있다. 뒷머리의 검은색이 뒷목으로 이어져 세로의 검은색 띠를 이룬다. 또한, 뺨에서 목 옆을 지나는 세로의 검은색 띠가 있다. 이 두 가닥의 검은색 띠 사이는 밤색을 띤 노란 갈색이다. 등, 어깨, 허리, 위 꼬리 덮깃은 연한 회색이다. 턱밑은 흰색이며, 그 아래부분과 목의 앞쪽은 밤색을 띤 노란 갈색이다. 가슴과 배의 중앙, 아래 꼬리 덮깃은 검은색이며, 옆구리는 어두운 회색이다. 습기가 많은 초원, 논, 연못이나 늪에서 생활하며, 밤에 활동한다. 둥지는 갈대밭이나 풀밭에 물풀을 이용하여 접시 모양으로 만든다. 알을 낳는 시기는 4~6월이다. 알은 청록색으로 4~5개를 낳아 24~28일 동안 품는다.