



뽕애기잎말이나방 / *Olethreutes morivora* (Matsumura, 1900)

구분	설명
생물분류	곤충
속국명	
과국명	잎말이나방과

과명	Tortricidae
일반특징	아랫입술수염은 누런빛을 띤 흰색이고 머리와 가슴은 검은빛을 띤 짙은 갈색이다. 앞날개가 시작되는 부분 역시 검은빛을 띤 짙은 갈색이고, 반원 모양이다. 뽕큰애기잎말이나방보다 크기가 훨씬 작고 앞날개는 누런색이며, 날개가 시작되는 부분과 날개 중간의 사이가 선명한 노란색을 띠는 것으로 구별할 수 있다. 먹이 식물은 뽕나무이고 6~7월경에 나타나며 발생 개체가 아주 드물다. 애벌레는 5~6월에 뽕잎을 말고 엮어서 그 속에서 잎을 갉아 먹는다. 그러나 우리나라 뽕나무에서는 채집된 적이 없으며 한 마리만 치악산에서 발견되었을 뿐이다. 뽕나무애기잎말이나방으로 알려졌으나, 혼동이 되는 이름이 있어서 뽕애기잎말이나방으로 바뀌었다. 국내는 강원도, 국외는 일본에 분포한다.