



사상자 / *Torilis japonica* (Houtt.) DC.

| 구분 | 설명 |
|------|------|
| 생물분류 | 식물 |
| 속국명 | 사상자속 |

| | |
|------|---|
| 과국명 | 산형과 |
| 과명 | Umbelliferae |
| 일반특징 | <p>요약설명 : 산형과 두해살이풀로 유럽, 코카서스, 북아메리카, 북아시아, 겨울눈시아에 분포한다.</p> <p>분포지역 : 유럽, 코카서스, 북아메리카, 북아시아, 동아시아에 분포한다.</p> <p>형태 : 두해살이풀.</p> <p>크기 : 높이 30-70cm</p> <p>꽃색 : 백색</p> <p>개화기 : 8월,7월,6월</p> <p>잎은 어긋나기하며 끝이 뾰족하다. 녹색 잎의 가장자리에는 톱니가 있으며 잎자루 밑부분이 넓어져서 원줄기를 감싼다.</p> <p>꽃은 흰색으로 6~8월에 핀다. 꽃은 겹우산모양꽃차례로 줄기끝이나 가지끝에 달리고 꽃잎은 5개이다.</p> <p>열매는 달걀모양으로 4~10개씩 달린다. 열매에 짧은 가시같은 털이 있어 다른 물체에 잘 붙으며 과실을 사상자라 한다.</p> <p>줄기 전체에 짧은 비단실 같은 털이 있다. 둥근 기둥모양의 줄기가 곧게서며 윗부분에서 가지를 낸다. 줄기에는 가는 흠줄이 있다.</p> |