



산닥나무 / *Wikstroemia trichotoma* (Thunb.) Makino

| 구분   | 설명    |
|------|-------|
| 생물분류 | 식물    |
| 속국명  | 산닥나무속 |
| 과국명  | 팔꽃나무과 |

|      |  |
|------|--|
| 과명   | Thymelaeaceae  |
| 일반특징 | <p>요약설명 : 팔꽃나무과 낙엽 활엽 관목으로 일본, 우리나라 경기도 강화도 부근과 전라남도 진도, 경상남도 진해 및 남해에 분포한다.</p> <p>분포지역 : 일본; 경기도 강화도 부근, 전라남도 진도, 경상남도 진해 및 남해.</p> <p>형태 : 낙엽 활엽 관목.</p> <p>크기 : 높이 1m.</p> <p>꽃색 : 노란색</p> <p>개화기 : 7월,8월</p> <p>잎은 마주나기하며 긴 타원상 달걀형으로 톱니가 없다. 잎 양면에 털이 없으며 표면은 연두색이고 뒷면은 회녹색이다.</p> <p>꽃은 암수한꽃으로 7월 초~8월 초에 총상꽃차례로 핀다. 7~15개의 노란꽃이 일년생가지 끝에 달린다.</p> <p>열매는 9월 초~10월 초에 익는다. 토마토처럼 여러 개의 씨가 들어있는 장과의 열매는 긴 타원형이며 양 끝이 좁다.</p> <p>줄기는 몇 개로 갈라져 자라고 잔가지가 많다. 나무껍질은 노란갈색이며 일년생가지는 털이 없고 가늘며 붉은갈색이다.</p> <p>뿌리는 굵은 편으로 노란색이고 섬유질이 많다.</p> |