



산호랑나비 / *Papilio machaon* Linnaeus, 1758

| 구분 | 설명 |
|------|-------|
| 생물분류 | 곤충 |
| 속국명 | 호랑나비속 |
| 과국명 | 호랑나비과 |

| | |
|------|--|
| 과명 | Papilionidae |
| 일반특징 | <p>몸과 날개는 노란색 바탕에 검은 줄무늬가 있다. 앞날개의 아랫부분이 옅은 검은색이고 검은 줄무늬가 없으며 전체적으로 노란색이 강하게 나타나는데, 이 점이 다른 호랑나비류와 다르다. 호랑나비와 비슷하게 생겼지만, 앞날개 윗면이 시작되는 부분 가까이에 검은색과 노란색 비늘 가루가 고르게 퍼져 있는 것이 차이점이다.</p> <p>암컷은 배 끝에 교미기가 있어 수컷과 구별하기 쉽다. 봄형은 암수 차이가 거의 없으나, 여름형은 암컷이 수컷보다 크고 색이 연하며, 무늬도 선명하지 않다.</p> <p>암수 모두 봄에는 수수꽃다리, 진달래, 얼레지, 복숭아나무, 라일락 등의 꽃을 찾고 여름에는 동자꽃, 이질풀, 쉬땅나무 등의 꽃에 모인다. 일반적으로 높은 산, 평지의 숲과 같은 지역 또는 마을과 농사 짓는 땅 주변에 서식한다. 번데기의 모습으로 겨울을 난다.</p> |