

: 2025 11 7 4:31



삽주 / Atractylodes ovata (Thunb.) DC.

구분	설명
생 물분 류	식물
속국명	삽주속
과국명	국화과

과명	Compositae
일반특징	요약설명: 국화과의 여러해살이풀로 전국 각지와 중국, 일본, 만주에 분포한다. 분포지역: 전국 각지와 중국, 일본, 만주에 분포한다. 형태: 여러해살이풀이다. 크기: 높이 30~100cm이다. 꽃색: 붉은색, 백색 개화기: 8월,9월,7월,10월 산과 들에 난다. 여름에는 다소 서늘한 반그늘진 수목 밑에 많다. 뿌리줄기를 창출이라고 한다. 가로로 뻗으며 굵은 수염뿌리가 내린다. 단면에서 황갈색 선점을 보이고 특유한 향내가 난다. 줄기는 높이가 30~100cm에 달하고 단단하고 굳은 성질이다. 윗부분은 가지가 갈라진다. 잎의 뿌리나 땅속줄기에서 돋아 나온 잎과 밑부분의 잎은 꽃이 필 때 없어진다. 꽃은 7~10월에 피며 흰색 또는 홍색이다. 원줄기 끝에 총상꽃차례로 달린다. 열매는 수과로 길며 털이 있고 타원형이다. 위로 향한 은백색 털이 빽빽하며 씨방 맨 끝에 솜털은 갈색을 띠며 9~10월에 익는다.