



새매 / *Accipiter nisus*

구분	설명
생물분류	야생동물

속국명	
과국명	수리과
과명	Accipitridae
일반특징	<p>수컷은 앞이마가 회백색이며, 눈 위에 회백색의 눈썹 선이 지나간다, 머리꼭대기 뒷부분부터 위꼬리덮깃까지는 어두운 시멘트 색이다. 암컷은 갈색을 띤 시멘트 색이고, 눈 주위는 검은색이며, 턱밑과 턱 아래 부위는 흰색 바탕에 어두운 갈색의 축이 되는 반점이 있다. 그 외의 아랫면은 흰색이며 녹슨 듯한 노란 갈색과 어두운 갈색의 가로띠가 있다.</p> <p>들판이나 약간 높은 산에 있는 숲 속에서 산다. 날개가 넓고 짧기 때문에 날아다닐 때 높이의 조절과 공중에서의 움직임이 자유롭다. 따라서 숲 속에서도 먹이를 쫓아 민첩하게 날아다닐 수 있다. 둥지는 가느다란 이파리가 자라는 나무인 침엽수의 높은 가지에 만들며, 다른 새가 만든 둥지를 사용하는 경우도 있다. 아시아대륙의 중간부분에서 북쪽 지역까지 넓게 퍼져있다. 겨울철에는 논밭이나 그 주변의 숲에서 종종 볼 수 있다.</p>