



새머루 / *Vitis flexuosa* Thunb.

구분	설명
생물분류	식물
속국명	포도속
과국명	포도과

<p>과명</p>	<p>Vitaceae</p>
<p>일반특징</p>	<p> 요약설명 : 포도과의 낙엽 활엽 덩굴성으로 인도, 네팔, 라오스, 베트남, 태국, 필리핀, 중국, 일본; 한반도 황해도와 강원도 이남에 분포한다. 분포지역 : 인도, 네팔, 라오스, 베트남, 태국, 필리핀, 중국, 일본; 한반도 황해도와 강원도 이남에 분포. 형태 : 낙엽 활엽 덩굴성. 크기 : 길이 3m. 꽃색 : 녹색 개화기 : 6월 별이 드는 곳과 그늘진 곳 모두에서 잘 자라며 건조한 곳보다는 비옥한 곳에서 더 잘자란다. 추위에 견디는 성질이 강하고 도시와 바닷가에서도 자란다. 가을에 익은 씨를 채취하여 야외에 묻어놨다가 이듬해 봄에 씨를 뿌린다. 줄기는 길이 3m이상 자라고 줄기나 일년생가지에 털이 없다. 잎은 줄기를 지탱하는 덩굴과 마주나기한다. 달걀형의 원형 또는 삼각상 달걀형이며 점첨두, 절저 또는 심장저이다. 중앙 가장 큰 맥에 갈색 털이 많고, 톱니가 드문드문 있다. 어린나무의 것은 깊이 갈라지기도 한다. 꽃은 암수딴꽃이며 연한 황록색으로 5월 말 ~ 6월 중순에 핀다. 원뿔모양꽃차례는 잎과 마주나기한다. 꽃대에서 줄기를 지탱하는 덩굴이 발달한다. 꽃받침은 돌려나기하고 꽃잎 윗부분에서 합쳐져서 밑부분이 떨어진다. 수술은 5개이다. 열매는 장과로 검은색이며 2~3개 씨가 들어 있고, 10월에 성숙한다. </p>