

: 2025 11 8 7:20



생달나무 / Cinnamomum yabunikkei H.Ohba

구분	설명
생물 분 류	식물
속국명	생달나무속
과국명	녹나무과

요약설명: 녹나무과의 상록 활엽 교목으로 중국, 대만, 일본; 전라남도 및 제주도 분포한다. 분포지역: 중국, 대만, 일본; 전라남도 및 제주도 분포. 형태: 상록 활엽 교목, 크기: 높이 15m. 꽃색: 노란색,백색 개화기: 7월,6월 추위나 건조한 것에 견디는 성질은 약하나 소금기, 공해에 견디는 성질은 강한편이고 자라는 것은 비교적 빠르다. 뿌리는곁뿌리가 발달되어 있다.	과명	Lauraceae
3개씩 4굴도 메일된다. 열매는 핵과로 타원형이며 흑자색으로 9월 말~11월 초에 성숙한다.	일반특징	제주도 분포한다. 분포지역: 중국, 대만, 일본; 전라남도 및 제주도 분포. 형태: 상록 활엽 교목, 크기: 높이 15m. 꽃색: 노란색,백색 개화기: 7월,6월 추위나 건조한 것에 견디는 성질은 약하나 소금기, 공해에 견디는 성질은 강한편이고 자라는 것은 비교적 빠르다. 뿌리는곁뿌리가 발달되어 있다. 잎은 어긋나기하며 긴 타원형이다. 끝이 뾰족해지다가 둥글게 끝난다. 밑 모양이 좁아지면서 뾰족한 모양 또는 다소 원저고 가장자리는 밋밋하다. 표면은 윤이 나는 빛깔이 있고 뒷면은 분흰색이다. 밑부분으로부터 조금 올라가서는 맥이 3개로 갈라진다. 꽃은 암술과 수술을 함께 갖는 꽃이다. 6월에 연한 황색으로 핀다. 수술은 3개씩 4줄로 배열된다.