

: 2025 11 6 11:57



선개불알풀 / Veronica arvensis L.

구분	설명
생물 <del>분</del> 류	식물
속국명	개불알풀속
과국명	현삼과

과명	Scrophulariaceae
일반특징	요약설명: 현삼과의 1~2년생 초본으로 유럽, 아프리카 및 아시아에 널리 퍼져 있으며 우리 나라에서는 울릉도와 중부 이남의 길가 풀밭에서 자란다. 분포지역: 유럽, 아프리카 및 아시아에 널리 퍼져 있으며 우리 나라에서는 울릉도와 중부 이남의 길가 풀밭에서 자란다. 형태: 1~2년생 초본이다. 크기: 높이 10~30cm이다. 꽃색: 자주색 개화기: 5월,6월 잎은 마주나기하고 잎자루가 없다. 넓은 달걀모양, 삼각상 달걀모양 또는 달걀모양이다. 끝은 둔하다. 밑부분이 둥글고 가장자리에는 3~4쌍의 톱니가 있으며 양면에 털이 빽빽하다. 꽃이 달리는 윗부분의 잎은 어긋나기하고 점점 작아진다. 꽃은 5~6월에 피며 벽자색이다. 잎겨드랑이에 달리며 꽃받침은 4개로 갈라진다. 수술 2개, 암술 1개이고 암술대는 짧다. 열매는 삭과로 거꿀심장모양이며 끝이 깊게 파진다. 씨는 20개 내외이다. 줄기는 높이 10~30cm이고 밑에서 갈라져 곧게 자라며 짧은 털이 있다. 볕이 잘 드는 길가나 풀밭에서 자란다. 꽃이나 열매에 자루가 없는 것이 특징이다.