



섬백리향 / *Thymus quinquecostatus* var. *japonicus* H. Hara

구분	설명
생물분류	식물
속국명	백리향속
과국명	꿀풀과

과명	Labiatae
일반특징	<p>요약설명 : 꿀풀과의 낙엽활엽 반관목으로 한국(경상북도 울릉군)에서 자란다.</p> <p>분포지역 : 한국(경상북도 울릉군)</p> <p>형태 : 낙엽활엽 반관목.</p> <p>크기 : 높이 2m</p> <p>꽃색 : 분홍색</p> <p>개화기 : 8월, 7월, 6월</p> <p>잎은 마주나기한다. 계란 모양 타원형, 넓은 피침형 또는 피침형이다. 첨두 또는 둔두며 밑 모양이 좁아지면서 뾰족한 형태이다. 양면에 오목하게 들어간 선점이 있다. 가장자리에 톱니가 없거나 간혹 물결모양의 톱니가 있다. 털이 있으며 향기가 난다.</p> <p>연한 분홍색 꽃은 6월에 핀다. 잎겨드랑이에 2~4개씩 달리지만 가지 끝부분에서 모여나기 때문에 짧은 수상으로 보인다. 꽃자루는 털이 있다. 수술은 4개이며 수술대와 꽃받침은 모두 연한 자주색이다.</p> <p>열매는 분과로 둥글고 9월에 암갈색으로 익으며 전체에 향기가 있다. 햇빛이 잘 드는 경사지나 바위틈에서 자란다. 별이 드는 곳이나 그늘진 곳을 가리지 않고 잘 자라며 평지에서도 강한 번식력이 있어 옆으로 퍼져 나가는 속도가 빠르다. 다소 건조한 모래 진흙을 좋아하고 추위에도 강하다.</p>