



섬향나무 / *Juniperus chinensis* var. *procumbens* (Siebold) Endl.

구분	설명
생물분류	식물
속국명	향나무속
과국명	측백나무과

과명	Cupressaceae
일반특징	<p>요약설명 : 측백나무과의 상록침엽관목으로 일본, 우리나라 남쪽 해안지대에 주로 분포한다.</p> <p>분포지역 : 일본; 우리나라 남쪽 해안지대에 주로 분포.</p> <p>형태 : 상록침엽관목, 수형:포복형</p> <p>크기 : 줄기 길이 1 ~ 2m 정도.</p> <p>꽃색 : 백색</p> <p>개화기 : 4월</p> <p>잎은 피침 모양의 선형이다. 예첨두이고 안쪽으로 구부러진다. 표면은 희다. 꽃은 4월에 피고 암수가 따로 난다. 수꽃차례는 타원형 또는 계란모양 원형이다.</p> <p>열매는 옆으로 퍼진 원형이다. 씨는 보통 3개이고 계란 모양의 원형으로서 2개의 능선이 있다. 열매는 다음해의 10월에 검은 자색으로 익는다.</p> <p>줄기는 길이 1~2m 정도이고 포복성이다. 가지는 위를 향하고 일년생가지는 녹색이 나며 2년지는 적갈색이 난다. 눈향나무에 비해 가지는 굵고 바늘잎은 찌르며 보통 3번 돌려나기한다.</p> <p>뿌리는 땅 표면 가까이에 퍼져있다.</p> <p>햇볕이 잘 들고 물 빠짐이 양호한 바위틈에 많이 자라며 건조한 모래땅에도 잘 자란다. 눈향나무와 비슷하지만 해안산인 것이 다르고 대흑산도 및 세포의 해안 모래땅에서 자란다.</p>