



세잎승마 / *Cimicifuga heracleifolia* var. *bifida* Nakai

구분	설명
생물분류	식물
속국명	노루삼속
과국명	미나리아재비과

과명	Ranunculaceae
일반특징	<p>요약설명 : 미나리아재비과의 여러해살이풀로 한국(강원도 삼척시, 태백시; 경상북도 울릉군)에서 자란다.</p> <p>분포지역 : 한국(강원도 삼척시, 태백시; 경상북도 울릉군)</p> <p>형태 : 여러해살이풀이다.</p> <p>크기 : 높이 1~1.2m이다.</p> <p>꽃색 : 백색, 노란색</p> <p>개화기 : 8월</p> <p>잎은 줄기에 어긋나기한다. 줄기 밑부분의 잎에는 긴 잎자루가 있으며 털은 없다. 밑부분은 둥근심장형이고 잎가장자리는 고르지 않은 톱니가 있다. 측소엽은 가운데 작은잎보다 작고 털이 없으나 뒷면 잎맥위에만 흰색의 연한털이 있다. 줄기윗부분의 잎은 보통 한 지점에서 3개의 작은잎이 나온 겹잎이며 줄기 아랫부분의 잎보다 작고 끝이 3갈래로 갈라졌다. 잎자루는 짧고 털은 없다.</p> <p>꽃은 8월경 줄기끝에 총상꽃차례를 이룬다. 여러개의 작은 꽃이 촘촘히 모여피며 양성꽃이다. 꽃대는 2~9개의 결가지로 치며 꽃차례에는 털이 있다. 수술은 여러개이다. 꽃밥은 연한황색이고 넓은 타원형이며 수술대는 선 모양이다. 씨 주머니는 털은 없거나 매우 드물게 털이 있다. 씨 주머니에는 대가 있다.</p> <p>열매는 골돌과며 10월에 익는다. 골돌안에는 보통 2개의 씨가 들어 있다. 줄기는 곧고 둥그스름하며 아래부분에 가는 흠이 있으며 털은 없다. 뿌리줄기는 굵고 거칠며 검은색이다.</p> <p>깊은 산기슭, 산골짜기 반그늘진 곳에서 자란다.</p>