



솜흰여뀌 / *Persicaria lapathifolia* var. *salicifolia* Miyabe

구분	설명
생물분류	식물
속국명	여뀌속
과국명	마디풀과
과명	Polygonaceae

일반특징	<p>요약설명 : 마디풀과의 한해살이풀로 신의주, 서울(북한산), 부전고원 및 구례에서 자란다.</p> <p>분포지역 : 신의주, 서울(북한산), 부전고원 및 구례에서 자란다</p> <p>형태 : 한해살이풀.</p> <p>크기 : 높이 30-60cm.</p> <p>꽃색 : 분홍색,백색</p> <p>개화기 : 9월,7월,6월,5월,8월</p> <p>잎은 피침 모양 또는 달걀모양 피침형이고 양끝이 좁다. 가장자리와 표면에 잔털이 있고 뒷면에 흰색 면모가 있다. 잎자루는 턱잎보다 짧고 잎집의 턱잎은 털이 거의 없거나 짧은 부드러운 털이 있으며 마디가 굵다.</p> <p>꽃은 5~9월에 피고 흰색 또는 연한 홍색이다. 이삭꽃차례는 곧게 서지만 다소 굽는 것도 있다. 수술은 5~6개로서 꽃덮이보다 다소 짧으며 암술대는 2개이다.</p> <p>열매는 수과로 편원형으로 윤기가 있고 흑갈색이다.</p> <p>줄기는 높이 30~60cm이며 털이 없고, 곧게 서며 가지가 갈라진다.</p> <p>밭 근처와 빈터에서 자란다. 흰여뀌에 비해 잎 뒷면에 흰색 샘털이 있다.</p> <p>신의주, 서울(북한산), 부전고원 및 구례에서 자란다.</p>
------	---