

: 2025 11 5 6:31



솜흰여뀌 / Persicaria lapathifolia var. salicifolia Miyabe

구분	설명
생물 분 류	식물
속국명	여뀌속
과국명	마디풀과
과명	Polygonaceae

요약설명: 마디풀과의 한해살이풀로 신의주, 서울(북한산), 부전고원 및	
구례에서 자란다.	
분포지역 : 신의주, 서울(북한산), 부전고원 및 구례에서 자란다	
형태 : 한해살이풀.	
크기 : 높이 30-60cm.	
꽃색 : 분홍색,백색	
개화기 : 9월,7월,6월,5월,8월	
잎은 피침 모양 또는 달걀모양 피침형이고 양끝이 좁다. 가장자리와 표면에	
일반특징	
턱잎은 털이 거의 없거나 짧은 부드러운 털이 있으며 마디가 굵다.	
꽃은 5~9월에 피고 흰색 또는 연한 홍색이다. 이삭꽃차례는 곧게 서지만	
다소 굽는 것도 있다. 수술은 5~6개로서 꽃덮이보다 다소 짧으며 암술대는	
2개이다.	
열매는 수과로 편원형으로 윤기가 있고 흑갈색이다.	
줄기는 높이 30~60cm이며 털이 없고, 곧게 서며 가지가 갈라진다.	
밭 근처와 빈터에서 자란다. 흰여뀌에 비해 잎 뒷면에 흰색 샘털이 있다.	
신의주, 서울(북한산), 부전고원 및 구례에서 자란다.	