

: 2025 5 3 2:39



쇠딱다구리 / Dendrocopos kizuki

구분	설명
생물분류	야생 동물

속국명	
과국명	딱다구리과
과명	Picidae
일반특징	암컷과 수컷 모두 이마, 머리꼭대기, 뒷머리, 뒷목은 잿빛 갈색이며, 뒷머리의 양쪽에는 붉은색의 깃털이 있다. 기타 몸 윗면은 검은색으로 흰색의 폭넓은 가로띠가 여러 개 있다. 눈앞과 귀 깃은 그을린 갈색이고, 눈의 뒷부분에는 흰색의 눈썹 선이 있다. 윗부리 뒷부분에서 흰색의 굵은 선이 눈 아래와 귀 깃 밑으로 지나가고, 그 아래의 아랫부리 뒷부분에서 가슴까지는 잿빛 갈색의 뺨선이 지나간다. 항상 숲 속 나무 위에서 생활한다. 짝짓기철에는 혼자 또는 암수가 함께 생활하며, 가을과 겨울에는 무리를 이룬다. 단단한 꽁지깃으로 몸을 지탱하여 나무줄기에 세로로 앉거나 주위를 빙빙 돌면서 기어오른다. 나무줄기를 부리 끝으로 쪼아 구멍을 뚫고 긴 혀를 이용해서 애벌레와 같은 곤충을 잡아먹는다. 둥지는 나무줄기에 구멍을 파서 만든다. 알을 낳는 시기는 5월 초에서 6월 중순 즈음이다. 알은 흰색이며, 5~7개를 낳는다. 먹이는 곤충이나 식물의 열매 등이다.