



쇠물푸레나무 / Fraxinus sieboldiana Blume

구분	설명
생물분류	식물
속국명	물푸레나무속
과국명	물푸레나무과

과명	Oleaceae
일반특징	<p>요약설명 : 물푸레나무과의 낙엽 활엽 소교목으로 일본, 황해도, 경기도 이남에 분포한다.</p> <p>분포지역 : 일본; 황해도, 경기도 이남에 분포 (강원도 극히 일부 지역에서도 확인).</p> <p>형태 : 낙엽 활엽 소교목.</p> <p>크기 : 높이 10m.</p> <p>꽃색 : 녹색</p> <p>개화기 : 5월</p> <p>잎은 마주나기하며 홀수깃모양겹잎이다. 겹잎을 이루는 잎은 5~9개이며 달걀형이다. 표면은 녹색 또는 홍녹색이다. 표면엔 털이 없고 뒷면 주맥에 흰색 털이 있다. 잎 가장자리에는 톱니가 있다.</p> <p>꽃은 암수딴그루로 5월에 핀다. 새 가지에서 줄기 끝에 나거나 잎겨드랑이에서 핀다. 원뿔모양꽃차례에 달린다. 꽃받침조각은 톱니처럼 작다. 꽃잎은 선 모양이고 수술과 길이가 같다. 수술은 2개이며 암꽃에 퇴화된 작은 수술이 있다.</p> <p>열매는 시과로 선상 피침형 또는 거꿀피침모양이다. 날개와 더불어 길이 2cm 정도이며 9월에 홍자색으로 익는다.</p> <p>일년생가지는 회갈색이고 어릴 때는 흔히 잔털이 있다.</p> <p>추위에 강하여 중부 내륙지방에서도 겨울을 날 수 있고 대기오염에는 약하다.</p> <p>번식은 가을에 익는 씨를 서리가 내리기 전에 채취하여 묻어 두었다가 뿌린다.</p> <p>꽃은 야생의 향기가 매력적인 것이 특징이다.</p>