

: 2025 11 5 11:11



쇠채아재비 / Tragopogon dubius Scop.

구분	설명
생물 <del>분</del> 류	식물
속국명	쇠채아재비속
과국명	국화과

과명	Compositae
일반특징	요약설명 : 국화과의 두해살이풀로 북아메리카,아프리카,서아시아,남아메리카 등지에 귀화되었다. 분포지역 : 북아메리카,아프리카,서아시아,남아메리카 등지에 귀화되었다. ▶충북 단양의 매포지역에서 채집하였다. 형태 : 두해살이풀이다. 크기 : 높이 30~100㎝이다. 꽃색 : 노란색 개화기 : 6월,5월 잎은 선상피침형이다. 기부는 줄기를 반쯤 둘러싸며 끝부분은 뾰족하다. 어릴 때는 솜털이 덮이지만 자라면 털이 없어진다. 꽃은 5~6월에 가지 끝에 머리모양꽃차례가 핀다. 머리모양꽃차례 바로 밑의 꽃대는 넙쩍하게 자란다. 총포는 종모양이다. 8~13개의 같은 모양의 총포조각이 한줄로 배열되며 혀꽃보다 길이가 길다. 혀꽃은 담황색이다. 열매는 수과로 길이 2㎝ 내외이다. 중앙부가 굵고 양끝으로 향하며 가늘어진 모양으로 8개정도의 능선이 있다. 줄기는 높이 30~100㎝로 속이 비어있다. 뿌리는 원뿌리이다.