



쇠치기풀 / *Hemarthria sibirica* (Gand.) Ohwi

| 구분 | 설명 |
|------|-------|
| 생물분류 | 식물 |
| 속국명 | 쇠치기풀속 |
| 과국명 | 벼과 |

| | |
|------|---|
| 과명 | Gramineae |
| 일반특징 | <p>요약설명 : 벼과의 여러해살이풀로 전국 각처에 분포한다. 분포지역 : 전국 각처에 분포한다. 형태 : 여러해살이풀이다. 크기 : 높이는 50~120cm이다. 꽃색 : 백색 개화기 : 7월,8월 잎은 어긋나기하고 분록색이며 편평하다. 기부는 긴 엽초로 되어 줄기를 감싼다. 잎혀는 절두이고 가장자리에 잔털이 있다. 꽃은 7~8월에 핀다. 이삭꽃차례는 윗부분의 잎겨드랑이에서 나온다. 밑부분에는 잎집같은 포가 있다. 수술은 3개이고 암술대는 깃털 모양이며 2개이다. 줄기는 높이 50~120cm이다. 중앙이상에서 가지가 갈라지며 모여나기하고 털이 없다. 뿌리줄기는 옆으로 뻗는다. 산록 이하의 약간 습기가 있는 풀밭이나 논두렁에서도 자란다.</p> |